

Meister Sievers Großer Sand 91 25436 Uetersen

Fernseher - HiFi - Video - SAT  
 Telefone - DVD - CDs -  
 Veranstaltungstechnik -  
 Reparaturen - Antennenbau

Amt Moorrege

Amtsstr.12

DE - 25436 Moorrege

*Anfrage durch Hr. Denker*  
 Amt Moorrege  
 4. Mai 2015

Großer Sand 91  
 25436 Uetersen  
 Tel.: 04122 / 7058  
 Fax.: 04122 / 7050  
 www.IQ-Meister-Sievers.de  
 info@Meister-Sievers.de

Steuer-Nr.: DE13 172 013 1670

## Angebot

Kunden-Nr.: 105558 - Beleg-Nr.: 1449 Seite: 1 / Datum: 30.04.2015

| Art-Nr. | Bezeichnung                                     | Menge | Preis EUR       | Gesamt EUR      |
|---------|---|-------|-----------------|-----------------|
|         | Friedhofskapelle Heist PA Anlage                |       |                 |                 |
|         | Wetterfeste Lautsprecher ETS-442                | 2     | 369,00          | 738,00          |
|         | Wetterfeste Lautsprecher ETS-432                | 2     | 309,00          | 618,00          |
|         | Mischpult MMX-602                               | 1     | 230,67          | 230,67          |
|         | Wandrack Rack-6WP                               | 1     | 298,74          | 298,74          |
|         | CD Spieler CD-112BT MP3-USB-Bluetooth Empfänger | 1     | 347,15          | 347,15          |
|         | Verstärker PA-2240                              | 1     | 853,87          | 853,87          |
|         | Mikrfon EMG-650P                                | 2     | 105,81          | 211,62          |
|         | Tischfuß DMS-1                                  | 1     | 60,43           | 60,43           |
|         | DI Box DIB-102                                  | 1     | 55,14           | 55,14           |
|         | Mikrofonaufputzdose                             | 4     | 49,58           | 198,32          |
|         | Audioaufputzdose                                | 1     | 47,82           | 47,82           |
| 401530  | Kabelkanal 15x30                                | 14    | 2,10            | 29,40           |
| 401515  | Kabelkanal 30x30                                | 12    | 2,30            | 27,60           |
|         | Lautsprecherkabel ca.                           | 90    | 1,30            | 117,00          |
|         | Audiokabel                                      | 60    | 2,43            | 145,80          |
|         | XLR Kabel                                       | 1     | 9,80            | 9,80            |
|         | Schalter einbau für LS außen                    | 1     | 12,90           | 12,90           |
|         | Montage ca.                                     | 1     | 750,00          | 750,00          |
|         |   |       | <b>Übertrag</b> | <b>4.752,26</b> |

Auftrag ausgeführt/Ware erhalten:

Rechnungsbetrag dankend erhalten:

Zahlungskondition: Die Rechnung ist bis 8 Tage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

Bankverbindung: Raiffeisenbank Seestermühe eG BLZ 200 691 44 Kontonummer 416 487

IBAN: DE69 2006 9144 0000 416487 BIC: GENODEF1SST

Amt Moorrege

Amtsstr.12

DE - 25436 Moorrege

## Angebot

Kunden-Nr.: 105558 - Beleg-Nr.: 1449 Seite: 2 / Datum: 30.04.2015


| Art-Nr. | Bezeichnung  | Menge | Preis EUR | Gesamt EUR |
|---------|--------------|-------|-----------|------------|
|         |              |       | Übertrag  | 4.752,26   |
|         | siehe Anlage |       |           |            |

| Warenwert EUR | Mwst. % | Mwst. EUR | Endbetrag EUR |
|---------------|---------|-----------|---------------|
| 4.752,26      | 19,00%  | 902,93    | 5.655,19      |





## Produktdetailseite



### DMS-1

Best.-Nr.: 23.3490

Mikrofon-Tischfuß für Schwanenhalsmikrofone

- Ein-Aus-Schalter
- Rutschfestes Druckguss-Gehäuse
- Mikrofonanschluss über XLR-Buchse mit Verriegelung
- XLR-Ausgang, symmetrisch beschaltet
- Abmessungen 135x55x145 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Preis in € 79,90\*



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Preis in Euro. Der Preis ist ein Richtpreis und kann je nach Ausstattung, Lieferzeit und anderen Faktoren variieren. Der Preis ist ohne Mehrwertsteuer. Der Preis ist ohne Versandkosten. Der Preis ist ohne Verpackungsmaterial. Der Preis ist ohne Zubehör. Der Preis ist ohne Montage- und Demontagekosten. Der Preis ist ohne Transportkosten. Der Preis ist ohne Versicherungskosten. Der Preis ist ohne Steuern. Der Preis ist ohne Zölle. Der Preis ist ohne Einfuhrzölle. Der Preis ist ohne Einfuhrumsatzsteuer. Der Preis ist ohne Einfuhrumsatzsteuer. Der Preis ist ohne Einfuhrumsatzsteuer.

## Produktdetailseite



### EMG-650P

Best.-Nr.: 23.4330

**Elektret-Schwanenhalsmikrofon** mit schaltbarem Lowcut-Filter. Herausragende Übertragungseigenschaften und Sprachverständlichkeit zeichnen dieses Mikrofon aus.

- Nierencharakteristik
- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Schaltbarer 180-Hz-Lowcut (12 dB/Okt.)
- Elektronisch symmetrierter Ausgang
- Rückkopplungsarm
- Unauffällige Aktivitäts-Kontrollanzeige im XLR-Anschlussterminal
- Schaumstoffwindschutz
- Gesamtlänge 600 mm

Preis in € **139,90\***

## Technische Daten

| System                        | Elektret/Niere     |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Frequenzbereich</b>        | 30-18000 Hz        |
| <b>Impedanz</b>               | 180 Ω              |
| <b>Empfindlichkeit</b>        | 4,5 mV/Pa/1 kHz    |
| <b>Max. Schalldruck</b>       | 130 dB             |
| <b>Stromversorgung</b>        | 9-48 V - , Phantom |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b> | 0-40 °C            |
| <b>Abmessungen</b>            | Ø 9/19 mm x 600 mm |
| <b>Gewicht</b>                | 175 g              |
| <b>Anschluss</b>              | XLR                |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Preis in € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Die angegebenen Nennpreise basieren auf den angegebenen technischen Daten und sind ohne Gewährleistung für die Qualität der Leistung. Die tatsächlichen Preise können aufgrund von Änderungen in der Produktion, des Marktes oder anderer Umstände abweichen. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die angegebenen Preise zu garantieren. Die Angaben sind für die allgemeine Information und die Preisgestaltung. Die tatsächlichen Preise können aufgrund von Änderungen in der Produktion, des Marktes oder anderer Umstände abweichen. Der Hersteller ist nicht verpflichtet, die angegebenen Preise zu garantieren. Die Angaben sind für die allgemeine Information und die Preisgestaltung.

## Produktdetailseite



Preis in € **1.129,00\***

### PA-2240



Best.-Nr.: 17.0800

#### ELA-Leistungsverstärker

- 2x240 W<sub>RMS</sub>
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- Soft-Start
- Temperaturregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

## Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Ausgangsleistung</b>        | 2x240 W <sub>RMS</sub>                         |
| <b>Eingangsempfindlichkeit</b> | 1,2 V, sym.                                    |
| <b>Ausgangsimpedanz</b>        | 25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω,<br>70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω |
| <b>Frequenzbereich</b>         | 35-20000 Hz, -3 dB                             |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>    | > 100 dB, "A"-bewertet                         |
| <b>Klirrfaktor</b>             | < 1 %  |
| <b>Hochpassfilter</b>          | 400 Hz, 6 dB/Okt.                              |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>  | 0-40 °C  |
| <b>Stromversorgung</b>         | 230 V~/50 Hz/1300 VA,<br>24 V - /55 A          |
| <b>Abmessungen</b>             | 483x88x374 mm, 2 HE                            |
| <b>Gewicht</b>                 | 18 kg  |
| <b>Anschlüsse</b>              |  |
| <b>Signaleingang</b>           | 2 x XLR / Schraubanschlüsse                    |
| <b>Lautsprecherausgang</b>     | Schraubanschlüsse                              |
| <b>Sonstiges</b>               |  |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Wir sind Hersteller für den professionellen HIFI-Bereich und sind stolz auf unsere einzigartige Eigenschaften, die uns eine herausragende Position im Markt für Hochleistungs-Hifi-Produkte einbringen. Unsere Produkte sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und werden in Deutschland hergestellt. Wir sind stolz auf unsere Produkte und sind bestrebt, die besten Produkte zu liefern. Für Händler und unsere Kunden sind wir jederzeit erreichbar. Wir sind stolz auf unsere Produkte und sind bestrebt, die besten Produkte zu liefern.

## Produktdetailseite



Preis in € **459,00\***

### CD-112/BT

Best.-Nr.: 21.2940

**CD- und MP3-Spieler** mit Bluetooth-Empfänger, USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), optional erhältlich
- „Anti-Shock-System“
- ID3-Tag-Unterstützung
- Ordnernavigation
- Autoplay-Funktion
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Titel-Programmierung
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all, Random Repeat)
- Zufallswiedergabe
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln, 1 HE
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

Auch für Hi-Fi- und ELA-Einsätze.


## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Frequenzbereich</b>         | 20-20000 Hz         |
| <b>Klirrfaktor</b>             | < 0,1 %             |
| <b>Kanaltrennung</b>           | > 60 dB             |
| <b>Dynamikumfang</b>           | > 96 dB             |
| <b>Störabstand</b>             | > 70 dB             |
| <b>Ausgang, analog</b>         | 1,2 V               |
| <b>Ausgang, digital</b>        | -                   |
| <b>Stromversorgung</b>         | 230 V~/50 Hz/50 VA  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>  | 0-40 °C             |
| <b>Abmessungen, Laufwerk</b>   | 482x44x265 mm, 1 HE |
| <b>Abmessungen, Bedienteil</b> | -                   |
| <b>Gewicht</b>                 | 4 kg                |

### Anschlüsse

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Analoger Ausgang</b> | 1 x Cinch L/R (CD)<br>1 x Cinch L/R (Bluetooth) |
|-------------------------|---|



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtig zu wissen: Bei den angegebenen UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen. Die in der Grundeinheit enthaltenen Zubehörteile sind separat zu erwerben. Nicht alle angegebenen Bestandteile sind in allen Ausführungen verfügbar. Sie sind unter der Produktbezeichnung in der Grundeinheit angegeben. In der Grundeinheit sind optional erhältlich. Die Preise sind in Euro angegeben. Für Einzelheiten und die Lieferung sind die Preislisten der Grundeinheit zu konsultieren. Die Preise sind für die Grundeinheit angegeben.

1 x Cinch L/R (Priority)

**Digitaler Ausgang**

-

**Faderstart**

-

**Steuerverbindung**


-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Alle Angaben sind Bestandsangaben. Die Preise sind nur Richtwerte und können sich durch Änderungen der Marktsituation, durch Lieferengpässe oder andere Faktoren ändern. Für verbindliche Preise und Bedingungen sind die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Produkte maßgebend. Die Preise sind ohne Steuer und ohne Versandkosten. Für Änderungen der Preise und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## Produktdetailseite



### RACK-6WP

Best.-Nr.: 24.4550

**Wandgehäuse für 482-mm-Geräte (19") mit schwenkbarem Gehäusemittelteil**

- Stahlblechausführung
- Lichtgraue Pulverbeschichtung (RAL 7035)
- Abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglas
- Tür wahlweise links oder rechts öffnend
- Maximale Einbautiefe hinter der Frontplatte 470 mm
- Lieferung inklusive Erdungsset und 16 Satz Montageschrauben

**RACK-12WP: 12 HE**

**RACK-6WP: 6 HE**

Preis in € **395,00\***

## Technische Daten

**Max. Traglast bei  
zentr. Schwerpunkt**


40 kg

**Abmessungen**

600x388x500 mm

**Gewicht**

21 kg



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Abbildungen zeigen die Möglichkeiten der Ausführung. Die tatsächliche Ausführung ist durch die Herstellerangaben und die jeweiligen technischen Zeichnungen zu ermitteln. Die Abbildungen sind nur zur Orientierung und nicht als verbindliche Liefer- und Verkaufsbedingungen zu verstehen. Die Abbildungen sind ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nur zur Orientierung und nicht als verbindliche Liefer- und Verkaufsbedingungen zu verstehen. Die Abbildungen sind ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nur zur Orientierung und nicht als verbindliche Liefer- und Verkaufsbedingungen zu verstehen.

## Produktdetailseite



Preis in € **305,00\***

### MMX-602/SW


Best.-Nr.: 20.2230

#### Mikrofon-Line-Mischer, 6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspannung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

## Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Line-Eingang, stereo</b>   | 100 mV/10 kΩ        |
| <b>Mikrofon-Eingang</b>       | 1 mV/6,6 kΩ         |
| <b>Master-Ausgang, stereo</b> | 1 V/600 Ω           |
| <b>Record-Ausgang, stereo</b> | 310 mV/600 Ω        |
| <b>Kopfhörer, stereo</b>      | > 8 Ω               |
| <b>Frequenzbereich</b>        | 20-20000 Hz         |
| <b>Klirrfaktor</b>            | 0,1 %               |
| <b>Störabstand</b>            | 62 dB, unbewertet   |
| <b>Klangregler, Tiefen</b>    | ±12 dB/50 Hz        |
| <b>Klangregler, Mitten</b>    | ±12 dB/1 kHz        |
| <b>Klangregler, Höhen</b>     | ±12 dB/10 kHz       |
| <b>Stromversorgung</b>        | 230 V~/50 Hz/12 VA  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b> | 0-40 °C             |
| <b>Abmessungen</b>            | 482x47x208 mm, 1 HE |
| <b>Gewicht</b>                | 2,8 kg              |
| <b>Line-Eingang, stereo</b>   | 6 x Cinch L/R       |
| <b>Mikrofon-Eingang</b>       | 6 x XLR, sym.       |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Zusätzlich zu den im Bild angegebenen EUP-Preisen (Netto) sind für den Versand und die Montage des Produktes sowie für die Lieferung des Produktes in den jeweiligen Länder und Verkaufsdistricten Gebühren zu zahlen. Diese sind in der jeweiligen Preisliste der jeweiligen Niederlassung der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL zu entnehmen.

---

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Master-Ausgang, stereo</b> | 1 x Cinch L/R, 1 x XLR L/R, sym. |
| <b>Record-Ausgang, stereo</b> | 1 x Cinch L/R                    |
| <b>Kopfhörer</b>              | 1 x 6,3-mm-Klinke                |

---



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Wichtig zu wissen: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller, die sich je nach Ausstattung und optionaler Ausrüstung unterscheiden können. Die tatsächlichen Verkaufspreise sind abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen und können von den angegebenen UVP-Preisen abweichen. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer. Für Einzelheiten besuchen Sie unsere Website [www.monacor.de](http://www.monacor.de) oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter der Telefonnummer +49 (0) 421 200 100.

## Produktdetailseite



### ETS-442TW/WS

Best.-Nr.: 16.3140



#### Wetterfeste ELA-Tonsäule mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtoner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen

Preis in € **489,00\***

## Technische Daten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Frequenzbereich</b>              | 110-20000 Hz                |
| <b>Anzahl der LS-Chassis</b>        | 8+1                         |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>            | 40/20/10/5 W <sub>RMS</sub> |
| <b>Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)</b> | 93 dB                       |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>       | -20 °C bis +50 °C           |
| <b>Abmessungen</b>                  | 124x1016x108 mm             |
| <b>Gewicht</b>                      | 7,7 kg                      |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Preis in € ohne MwSt. Bei den angegebenen UVP-Preisen sind alle notwendigen Zubehörteile (z.B. Kabel, Wandhalter, Hochtoner) für eine vollständige Installation enthalten. Bei Sonderwünschen oder besonderen Anforderungen sind die Preise entsprechend zu erhöhen. Die enthaltenen Preise sind ohne MwSt. und ohne Transportkosten. Die Preise für die Lieferung sind Zuzüglich der Kosten für die Installation und die Lieferung der Kabel. Die Preise sind ohne MwSt. und ohne Transportkosten.

# Produktdetailseite



## ETS-432TW/WS

Best.-Nr.: 16.3130

### Wetterfeste ELA-Tonsäule mit Top-Klangqualität

- Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse
- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- Aluminium-Frontgitter
- Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter
- Anschluss über Kabel mit 4 Leistungsanzapfungen



Preis in € 409,00\*

## Technische Daten

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Frequenzbereich</b>              | 120-20000 Hz                    |
| <b>Anzahl der LS-Chassis</b>        | 6+1                             |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>            | 30/15/7,5/3,75 W <sub>RMS</sub> |
| <b>Mittl. Schalldruck (1 W/1 m)</b> | 93 dB                           |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>       | -20 °C bis +50 °C               |
| <b>Abmessungen</b>                  | 124x813x108 mm                  |
| <b>Gewicht</b>                      | 5,6 kg                          |



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtig: Hinweis: Bei den angegebenen LIFT-Preisen handelt es sich um Listenpreise. Eine Abgabe über den Händlergeschicht oder über Lieferantenbeziehungen kann bis zu 10% Bestandteile eines Artikels oder Werbungs-Mittel enthalten sein. Preisänderungen ohne Vorwarnung sind vorbehalten. Nicht für die Lieferung von Zubehör, Transport, Einfuhr und Versandkosten. Für Händler gelten andere Lieferbedingungen. Preisänderungen ohne Vorwarnung sind vorbehalten. Preisänderungen sind vorbehalten.