

«Firma»

2100H HP 5054 (net)

Kostenaufstellung für 60 Monate

Miete für alle Geräte zusammen:

Gesamtmiete pro Monat: 159,- € (netto); 189,21 € (brutto)

Inklusivkopien s/w: 10.000 Stück / Monat im Jahresdurchschnitt $10.000 \times 0,0056$

Kosten Zusatzkopie s/w: 0,0049 € (netto); 0,0058 € (brutto)

Weitere Kosten:

Lieferung...

☐ ... wird nicht gesondert berechnet.

☒ ... wird gesondert berechnet. 150,- € (netto); 178,50 € (brutto)

Einrichtung...

☐ ... wird nicht gesondert berechnet.

☒ ... wird gesondert berechnet. 100,- € (netto); 119,- € (brutto)

Einweisung...

☒ ... wird nicht gesondert berechnet.

☐ ... wird gesondert berechnet. _____ € (netto); _____ € (brutto)

Abbau und Abholung nach Ablauf des Mietvertrages...

☒ ... wird nicht gesondert berechnet.

☐ ... wird gesondert berechnet. _____ € (netto); _____ € (brutto)

Löschen der Daten der Festplatte(n) und Erbringung des Nachweises...

☒ ... wird nicht gesondert berechnet.

☐ ... wird gesondert berechnet. _____ € (netto); _____ € (brutto)

Summe weiterer Kosten: 250,- € (netto); 297,50 € (brutto)

In der Miete sind sämtliche Verbrauchsmaterialien – mit Ausnahme von Papier – enthalten.

Der Mietvertrag wird über 60 Monate geschlossen.

Im Falle einer Störung wird diese an Arbeitstagen (Montag bis Freitag) innerhalb von 24 Stunden behoben.

P&S print service

P&S Vertriebs GmbH

Prinzler Chaussee 58

10775 Berlin

Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Leistungsverzeichnis Grundschule Heidgraben

	Mindestanforderung	Technische Daten Angebotsgerät
Bezeichnung	-/-	ER6H MP 5054
Anzahl	1	
Hauptfunktion	Kopieren, scannen, sortieren, heften	ja
Vorlagenwender	ja	ja
Vorwärmzeit	25 Sekunden	14 sec
Seiten pro Minute A4	50 Seiten	50 Seiten
Auflösung	≥ 600 dpi	1200 dpi
Papierformate	A6 – A3	ja
Papiergewichte	≥ 120 g/m ² Stapelanlage 90 g Magazin	5:5 300 Gramm
Zoom	25-400 % in 1 % - Schritten	ja
Papierkapazität	4 x 500 Kassetten 1 x 200 Universaleinzug	4 x 550 R 1 x 100 R
Duplexfunktion	ja	ja
Sonstige Ausstattung	-Scanfunktion: Vorlagenformat ≥ A5 – A4 Geschwindigkeit: 20 Seiten/Min.	80 Seiten / Min
Miete pro Monat (netto/brutto)	-/-	109,- / 129,74 €

A3-Schwarzweiß-MFP

RICOH
imagine. change.

MP 4054SP
MP 5054SP
MP 6054SP-Serie

✓ Kopierer ✓ Drucker ✓ Scanner ✓ Fax



MP
4054(AZ)SP

40
b/w

MP
5054(AZ)SP

50
b/w

MP 6054(Z)SP

60
b/w

Leistungsstarke und zuverlässige A3-Schwarzweiß-MFPs

Ihr Unternehmen ist einzigartig, genau wie die Art und Weise, wie Sie arbeiten. Warum sollten Sie also Ihr Dokumentenmanagement genauso handhaben wie jeder andere? Die A3-Schwarzweiß-MFPs von Ricoh wurden entwickelt für geschäftige mittlere bis große Unternehmen. Diese MFPs unterstützen Sie beim Drucken, Kopieren und Teilen einer großen Bandbreite an Dokumenten. Verwenden Sie sie als Ihr Informationsportal und verbinden Sie sich direkt vom Bedienfeld aus mit Cloud-Services und Anwendungen. Überwachen Sie Nutzung, Energieverbrauch, Betriebskosten etc. mit leistungsfähigen Verwaltungstools. Durch das Hinzufügen dieses kompakten Systems zu Ihrem Ricoh MDS-Programm können Sie dank fortschrittlicher Dokumentenverarbeitung Ihre Kosten reduzieren. Diese Modelle sind in einer Vielzahl an Konfigurationen verfügbar, lassen sich damit genau an Ihre Anforderungen anpassen und verbessern Ihre Druckausgabe.

- **Zeitsparend:** schnelle Wiederaufnahme aus dem Ruhemodus und schnelle Ausgabe des ersten Drucks
- **Sehr produktiv:** Druck mit bis zu 40/50/60 Seiten pro Minute
- **Einfache Verwendung:** Auswahl von zwei Bedienfeldern (9-Zoll/10,1-Zoll)
- **Kostensparend:** niedriger Energieverbrauch
- **Flexibel:** große Auswahl an Modellen für alle Anforderungen



Intelligent. Intuitiv. Produktiv.

Einfache Bedienung

Die MP 4054SP/5054SP/6054SP-Serie ist sehr anwenderfreundlich. Wählen Sie ein herkömmliches großes 9-Zoll-Display (MP 4054(A)SP/MP 5054(A)SP/MP 6054SP) oder entscheiden Sie sich für das neue Smart Operation Panel von Ricoh mit 10,1 Zoll (MP 4054AZSP/MP 5054AZSP/MP 6054ZSP). Es lässt sich genau wie ein Smart Device bedienen und macht so die Ausführung komplexer Vorgänge schnell und problemlos. Die Modelle unterstützen auch den Anschluss einer externen USB-Tastatur zur weiteren Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit.




Sofort bereit

Die MP 4054SP/5054SP/6054SP-Serie von Ricoh wacht praktisch sofort aus dem Energiesparmodus auf. Wenn Sie sich nur kurz abwenden, verpassen Sie schon die Ausgabe des ersten Drucks in 2,9 Sekunden (SP-Modelle). Ihre hohe Papierkapazität von maximal 4.700 Blatt und Unterstützung von dickem Papier mit bis zu 300 g/m² werden abgerundet durch einen automatischen Dokumenteneinzug mit Wendefunktion (ARDF) (MP 4054SP/MP 5054SP) oder einen Duplex-Vorlageneinzug (SPDF) (MP 4054A(Z)SP/MP 5054A(Z)SP/MP 6054(Z)SP) für schnelles doppelseitiges Scannen.

Qualitativ hochwertige Dokumente

Ihnen steht eine große Vielzahl an Finishing-Optionen zur Verfügung. Installieren Sie einen der zwei Broschürenfinisher zur einfachen Erstellung flacher gefalzter Broschüren. Dies spart Ihnen Zeit, die Sie andernfalls zum manuellen Falzen von Dokumenten benötigen würden. Zur professionellen Verarbeitung können Sie sich auch für den 1.000- oder 3.000-Blatt-Finisher entscheiden.



Arbeiten Sie umweltfreundlicher

Niedrige Energieverbrauchswerte (TEC), ein energiesparender Ruhemodus sowie Konformität mit dem neuen Energy Star v2.0 reduzieren Ihre Umweltauswirkungen und Ihre Energiekosten. Automatischer und schneller Duplexdruck gehört zur Standardausstattung und spart Zeit, Papier und Kosten.

MP 4054SP/MP 5054SP/MP 6054SP-Serie

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	14 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	4/2,9/2,9 Sekunden
Durchgängige	40/50/60 Seiten/Minute
Ausgabegeschwindigkeit:	
Speicher:	2 GB
Festplatte:	320 GB
Abmessungen (B x T x H):	Mit ARDF: 587 x 680 x 913 mm Mit SPDF: 587 x 680 x 963 mm
Gewicht:	Mit ARDF: 68,5 kg Mit SPDF: 74 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Doppel-Laser-Scannen und elektrografischer Druck
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6(XL), PDF-Direktdruck Option: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Druckauflösung:	Maximal (1.200 x 1.200 dpi)
Schnittstelle:	Standard: USB2.0 Typ A, USB2.0 Typ B, SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Zusätzliche Netzwerkkarte (2. Schnittstelle)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Option)
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.6 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® Umgebungen (Option):	v6.5
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®
Weitere unterstützte Umgebungen:	NDPS Gateway, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	ARDF: Max. 80 Vorlagen pro Minute SPDF: Max. 110(Simplex)/180(Duplex) Vorlagen pro Minute
Auflösung:	Standard: 100 - 600 dpi
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi Option: 8 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi G3: 2 Sekunde(n)
Übertragungsrate:	Maximal: 33,6 kbit/s
Modemgeschwindigkeit:	Standard: 4 MB
Speicherkapazität:	Maximal: 60 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 1.200 Blatt Maximal: 4.700 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 500 Blatt Maximal: 3.625 Blatt
Papiergewicht:	Standard Papierkassette: 60 - 300 g/m² Bypass: 52 - 300 g/m² Duplex: 52 - 256 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,78 kW Bereitschaft: 81,4 W Ruhemodus: 0,51 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 1.607/2.253/2.719 Wh
-----------------	---

SOFTWARE

Standard:	Web Image Monitor
Optional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Karten-Authentifizierungspaket, Erweiterter vertraulicher Druck, Unicode Font Package für SAP

OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Papierkassette, 2 x 550-Blatt-Papierkassette, 2.000-Blatt-LCT, 1.500-Blatt-LCT (seitlich), Brücke für Finisher, 1.000-Blatt-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher, Interner Finisher (optional), 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kits, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitenablage, Rolltisch, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, USB Device Server, Bluetooth, SD-Karte für Netware Printing, PostScript3, IPDS-Einheit, Browser Unit, Zählerschnittstelle, File Format Converter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Zweiter Fax-Anschluss (Super-G3), Faxspeicher, Faxoption, W-LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-Einheit, Vorrichtung für internen Kartenleser, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit, Externe Tastaturhalterung

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität (A4/LT, 6 %):	Schwarz: 37.000 Drucke
------------------------------	------------------------

Der interne Finisher ist keine Option für die Modelle mit 60 Seiten/Minute.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



Bluetooth



@Remote

Print to perfection
with Ricoh paper



der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com