





FREIWILLIGE FEUERWEHR HOLM



FREIWILLIGE FEUERWEHR 25488 HOLM, SCHULSTR. 12

Bankkonto: Raiffeisenbank Elbmarsch eG
(BLZ 221 631 14) Konto-Nr. 101206
Tel-Wache (04103) 87 322

An
Herrn Bürgermeister
W. Rißler
Schulstraße 12
25488 Holm

Holm, 07.10.2016

Haushaltsantrag für das Geschäftsjahr 2017

Sehr geehrter Herr Rißler,

anbei übersenden wir Ihnen unseren Haushaltsantrag für das Geschäftsjahr 2017.

Im kommenden Jahr wird es hoffentlich eine technische Verbesserung der mangelhaften Kommunikationsfähigkeit unter Atemschutz per Digitalfunk geben, auch ein UP-Date für alle Geräte wurde in Aussicht gestellt. Voraussichtlich wird in den sicheren Betrieb der DMO Handsprechfunkgeräte investiert werden müssen.

Nähere Angaben über einzuplanende Haushaltsmittel sind uns leider nicht möglich.

Weitere Modernisierungen, wie z.B. die Umstellung auf CFK-Atemluftflaschen, am Fahrzeug LF8 sind für das kommende Jahr anvisiert.

Die Ersatzbeschaffung für das bald 20 Jahre alte Mannschaftstransportfahrzeug sollte nicht weiter aufgeschoben werden, auch bei diesem Fahrzeug ist der hohe Nutzwert bekannt. Im Anhang ist die Fahrzeugbeschreibung für ein förderfähiges DIN Fahrzeug beigefügt. Kosten sind bitte über das Amt zu ermitteln.

Eine Kostenbeteiligung seitens der Feuerwehrkameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr und des Förderkreises ist positiv diskutiert worden !

Im Jahr 2018 und 2019 werden ein Großteil der Feuerwehreinsatzhelme die vom Hersteller empfohlene Nutzungsdauer erreichen. Hier empfiehlt es sich, im kommenden Jahr Trageversuche mit verschiedenen Schutzhelmen innerhalb der Wehr durchzuführen. Altersbedingt wird in 2017 die Jugendfeuerwehr mit neuen Schutzhelmen versehen werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

HBm L. Krack

Anlage Haushaltsantrag für das Geschäftsjahr 2017 mit Mittelanmeldung
Fahrzeugbeschreibung Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

An das
 Amt Moorrege
 Team Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

<u>Mittelanmeldung der Feuerwehr Holm für den Haushalt 2017</u>						
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	aktuelles AOS Stand 16.08.2016	beantragter Haushalts- ansatz für 2017	Begründung	
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €	1.428 €	2.500,-	600,- für Wullen schraube in der Tee-Waibe d. Waibe	
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.400 €	7.454 €	4.500,-		
13000.550000	Kosten der Fahrzeughaltung	10.000 €	7.295 €	9.000,-		
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.200 €	3.653 €	10.600,-	JF Helme müssen alle abjd. ausgetauscht werden	
13000.562000	Aus- und Fortbildung	5.100 €	3.018 €	5040,-		
13000.600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen	500 €	47 €	500,-		
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €	1.847 €	2.400,-		

07.10.2016

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	aktuelles AOS Stand 16.08.2016	beantragter Haushalts- ansatz für 2017	Begründung
13000.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.400 €	1.400 €	1400,-	
13000.717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Kl. C	8.400 €	11.924 €	9.000,-	
13020.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - ab 150 € - *)	17.000 €	12.018 €	8800,-	Siehe Anhang Haushaltsab Jahree

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHst. 13020.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungs-fähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

13020.935000 Erwerb (Erwerb) MTW; siehe Anhang Fahrzeugbesitz
Kosten sind Bitte über die Fuhrstverwaltung zu ermitteln.

Freiwillige Feuerwehr Holm

Holm, den


(Unterschrift) 07.10.2016



Haushaltsantrag der Freiwilligen Feuerwehr Holm für das Jahr 2017

I Verwaltungshaushalt: Nr.1/13 Brandschutz

Hshst.Nr.	Bezeichnung/Begründung	Betrag (€)
13000.		
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Verbrauchsmaterial und Anschaffungen unter 150.-€/Stück)	4.500,-
	Verbrauchsmaterial Atemschutz	1000,-
	Verbrauchsmaterial Funk & Reparaturen, AKKU Handlampen	1000,-
	Verbrauchsmaterial (Batterien, Oelbindemittel, Schaummittel etc.)	1000,-
	Verbrauchsmaterial für Schminkkoffer zur realitätsnahen Unfalldarstellung	50,-
	Verbrauchsmaterial Nebelflüssigkeit zu Übungszwecken 10 L Kanister	100,-
	Atemschutzgeräteprüfung 4 Geräte a250,-	1000,-
	Beschaffung 5x Helmlampe a 66,-	330,-

13000.
560000

Dienst und Schutzkleidung

10.600,-

Uniformteile Neueinkleidung / Ersatz

Ausgehuniformjacke 145,-x 4 580,-
Aus Kammgarn - Feinrikot
Ausführung Schleswig Holstein

Ausgehuniformhose 85,-x4 340,-
Aus Kammgarn – Feinrikot
Ausführung Schleswig Holstein

Tagesdiensthose 125,-x4 500,-
Bundhose Typ NRW, ohne Biese, mit Gürtelschlaufen,
dunkelblau, 35% NOMEX®/65% Viskose, seitlich zusätzlich 2 aufgesetzte
Blasebalgtaschen mit Patte und Klettverschluss, 1 Gesäßtasche

Tagesdienstjacke
Ausführung als Fleecejacke 138,-x4 552,-

Pullover 65,-x4 260,-
Feuerwehr Pullover in marineblau
(Natoform)
Ausführung mit Rundkragen

Diensthemd
Diensthemd, ½ Arm, dunkelblau 30,-x4 120,-

Helm
Feuerwehreinsatzhelm; Schubert F220
mit Nackenleder 3x220,- 660,-

Einsatzschutzjacke 500,-x 4 2000,-

Überjacke Typ ADVANCE II nach EN 469:2007-02

Obermaterial NOMEX® Tough, Nässesperre GORE-TEX® Fireblocker ,
Innenfutter NOMEX®/Viskose FR 130 g/m²,
2 Seitentaschen, 2 Funkgerätetaschen, 1 Innentasche , Kordelzug in der Taille,
kurzer Schnitt mit verlängertem Hinterteil, Frontverschluß mit
Schnelltrennvorrichtung, Karabinerhaken, Ärmelbündchen aus NOMEX® Gestrick
mit verstärkten Daumenschlaufen, Ellenbogenverstärkung aus Kevlar®,
Nässesaugsperrern in den Säumen zur Verhinderung von Krichnässe.
Vorbereitet zur Anbringung eines Schulterkollers..
Farbe schwarzblau, Reflexstreifen nach HupF 09/2006

Einsatzschutzhose	400,-x4	1600,-
<p>Bundhose "VIKING ADVANCE PROFI" Verlängerte Hinterhose, Gummizug im Bund, angenähte elastische Hosenträger. Reflexbestreifung gelb/silber/gelb EN 469:2007, DIN EN 469 in Anlehnung an HuPF Teil 4 Typ B. Obermaterial NOMEX® Tough 195 g/m², Nässesperre GORE-TEX® Fireblocker N, Isolationsfutter Aramid-Vlies 175 g/m², Futter 50% NOMEX®/50% Viskose 125 g/m², Oberstoff antistatisch. Hosenschlitz mit Reißverschluss und Klettverschluss, zusätzliche Messertasche rechts, Beinweitenverstellung durch Klettverschluss. Knieverstärkung aus Kevlar® mit Kniepolster.</p>		
Schutzhandschuhe	38,-x 10	380,-
<p>Typ RESCUE EN 659, schwarz, Vollrindleder, mit Kevlar®-Garn genäht, hydrophobiert und hitzebeständig, Kevlar®-Futter, Spaltlederstulpe mit gelbem Leuchtstreifen, Stulpe durch Lederriemen mit Klettverschluss verstellbar, Vollrindlederbesatz am Stulpenende, flammfestes Stulpenfutter, Pulsschutz, gepolsterter Knöchelschutz, eingenähter, verstärkter Gummizug auf dem Handrücken, Ring und Karabinerhaken. , Länge ca. 38 cm</p>		
Einsatzstiefel	220,-x6	1320,-
<p><u>Schnürstiefel mit GORE-TEX-Membrane</u> DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex- Membrane. Knöchelpolster, patentiertes Schnürsystem mit Schnelleinstieg, Schnürbänder aus Nomex, Schnürbandfixierung, Reißverschlussabdeckung, rückseitige Anziehschlaufe, Beuge im Fersen- und Ristbereich. Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechsel- und waschbar. Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Sohleneinlage, Gummiüberkappe, öl- und benzinbeständige Gummischalensohle mit selbstreinigendem Profil und Leitersteg.</p>		
Dienstgradschlaufen	9,-x 10	90,-
Mützenbänder und Ehrenzeichen		80,-
Namenstreifen	10,-x10	100,-
<p>bestehend aus 3 Stück (1x ohne; 2x mit Klett-Hakenteil) Dunkelblau, silberfarben gestickt Rand umlaufend gekettelt Bandbreite 125 mm, Bandhöhe 25 mm Mischgewebeband . Bestickt mit erstem Buchstabe des Vornames und allen Buchstaben des Nachnamens in Großbuchstaben</p>		
Fachgerechte Reinigung und Imregnierung der Einsatzschutzbekleidung		300,-

Uniformteile Neueinkleid./ Ersatz Jugendfeuerwehr (1.700,-)

Jugendfeuerwehrjacke 130,-x 3 390,-
Typ „BERLIN“ Blau, Schultern orange abgesetzt, Stehkragen, 2 Funktionstaschen mit Klettverschluß, Frontreißverschluß, Tasche unter Reißverschlußabdeckung, Ärmelweite verstellbar, Handy-und Stifttasche mit Deckel, geeignet zum anbringen von Wappen etc.; Flauschband auf Rücken; Einschließlich Fleecefutterjacke zum einzippen.

Rückenschild für Jugendfeuerwehrjacke 10,-x 3 30,-
Aufdruck 2Zeilig „Jugendfeuerwehr Holm“

Namenstreifen für Dienstbekleidung 6,-x5 30,-
Dunkelblau, silberfarben gestickt
Rand umlaufend gekettelt
Bandbreite 100 mm, Bandhöhe 25 mm
Mischgewebeband inkl. Klett-Hakenteil
Bestickt mit erstem Buchstabe des Vornames
und allen Buchstaben des Nachnamens in Großbuchstaben

Abzeichen Jugendflamme I & II
Flamme, rot ; Wappenform 2,- x 6 12,-

Handschuhe 12,-x 10 120,-
Typ SEIZ FW Jugend

Hosen 40,-x 2 120,-
Latzhose, dunkelblau, zwei Seitentaschen als Flügeltasche, 2 Schenkeltaschen mit Platte, Klettverschluß und Quetschfalte, Hosenabschluß durch Klettband verstellbar
Rundumreflexstreifen ca. 20 vom Hosenbeinende, Vorderlatz mit aufgesetzter Tasche, Hosenschlitz mit Reißverschluß, elastische Träger mit Schnallen.

Stiefel 35,-x 5 175,-
Aus schwarzem Vollrindleder, Stahlkappe und durchtrittsicherer Sohle

Helm 20,-x 30 600,-
Helmschale aus rotem Kunststoff ABS, verstellbare Innenausstattung mit Nackenhalterung, weißer Kunststoffrand; DJF Abzeichen

Gabel Kinnriemen für Jugendfeuerwehrlhelm 13,- x 30 390,-

(abzüglich Kostenanteil FF Hetlingen 150,-€)

13000		
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchungen	5.040,-
	Atemschutzuntersuchungen	
	Untersuchungen 6 x a 140,-	840,-
	Brandschutzerziehung	350,-
	Sonst. Ausbildungen und Lehrgangs-Gebühren	1500,-
	Führerscheinuntersuchung für Fahrer Klasse C über 50 Jahre	500,-
	Beschaffung neuer Dienstvorschriften und Fachbücher	150,-
	Ausbildungsveranstaltungen Jugendfeuerwehr	250,-
	Sportprojekt FIT for FIRE	450,-
	Realbrandausbildung an der Übungsanlagen	1000,-

13000.		
550000	Kosten der Fahrzeughaltung	9.000,-
	Prüfungen und Wartungen/repaturen an Pumpen und Aggregaten	2400,-

13000.		
600000	Veranstaltungen, Verpflegung bei Großeinsätzen	500,-

13000.		
65 0000	Geschäftsausgaben	2.400,-
	Div. laufende Kosten	1600,-
	Hepatitis Schutzimpfung (6x120,-€)	720,-

13000. 717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.400,-
	Zuschuss an Kameradschaftskasse der akt. Wehr	1100,-
	Zuschuss an Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr	300,-
13000. 17010	Zuschuss Erwerb Führerschein Klasse CE	9.000,-
	3 Kameraden a ca. 3000,-	

II Vermögenshaushalt: Nr.1/13 Brandschutz

Hshst.Nr.	Bezeichnung/Begründung	Betrag
13020. 935000	Beschaffung von Geräten / Zubehör (über 150,-€/Stück)	8800,-
	Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges 31-18-01, Baujahr 1998; Leistungsbeschreibung anbei ggf.zuzüglich Umbaukosten der Abgaabsauganlage am Standplatz Kosten sind über das Amt zu ermitteln	
	Ersatzbeschaffung einer dreiteiligen Schiebleiter nach DIN EN 1147-SL3-LM die vorhandene Schiebleiter ist letztmalig bei der jährlichen Leiterprüfung zugelassen worden (mündliche Ermahnung des Prüfers)	2000,-
	Beschaffung von Musterhelmen für Trageversuch in Vorplanung zur Ersatzbeschaffungen in 2018 & 2019	1200,-
	Beschaffung von Lagerungen in Heckschublade LF8/2	300,-
	Beschaffung Umrüstung LF8 auf CFK PA Flaschen inkl. Fahrzeughalterungen (300,- Umrüstung + CFK Flaschen 9x mit Schutzhülle 4100,-)	4400,-
	Beschaffung einer Übungspuppe Model Ruth Lee, Gewicht 90 Kg	900,-

Langfristige Ersatzbeschaffungen

Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges 31-42-01,
Baujahr 1990; Beschaffung ca. 2020

Kosten sind über das Amt zu ermitteln

Mannschaftstransportfahrzeug (MTW)

1 Fahrgestell Kombi mit Rundumverglasung geeignet zum Ausbau eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTW) mit 9 Sitzplätzen, lackiert in RAL 3000 Stoßstangen und Stoßecken in Schwarz (Kunststoff unlackiert) mit einem Gesamtgewicht von ca. 3500 kg.

Abmessungen und Massen

Fahrzeuginnenhöhe: ca. 1900 mm
Fahrzeuginnenbreite: ca. 1400 mm
Laderaummaß hinter der 3. Sitzreihe: mind. 1400xmind. 1300 mm
Radstand: ca. 3.600 mm

Motor

Dieselmotor mit einer Leistung von ca. 125 KW und Schadstoffklasse nach aktueller gesetzlicher Vorschrift.

Getriebe

Automatikwandlergetriebe

Räder und Reifen

Winterreifen, grobes Profil

Rahmen und Anbauteile

Schlussquerträger mit Kugelkopfanhängerkupplung
13 Pol Steckdose.

Trittstufe am Fahrzeugheck.

Automatisch ausschwenkende Trittstufe im Bereich der seitlichen Schiebetür wenn diese betätigt wird.

Bremsanlage

Bremsanlage gemäß den gesetzlichen und feuerwehrtechnischen Bestimmungen.
Bremsanlage Hydr. 2-Kreis.
Bremsanlage als Scheiben - oder Trommelbremse.
Feststellbremse.

Fahrerhaus aussen

Elektrisch verstellbare Spiegel an Fahrer- und Beifahrerseite. Links mit Weitwinkel.
Rückfahrkamera, autom. Einschalten beim einlegen des Rückwärtsganges.
Verdunkelte Scheiben im hinteren Bereich inkl. der Hecktüren
Ladesteckdose System Fa.Grenz Typ SPIDY Kombi LKSV7 im Bereich der Fahrertür einschließlich einer Startverriegelung für den Fahrzeugmotor bei Einspeisung.

Fahrerhaus innen

Fahrersitz in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar. Beifahrersitz ausgelegt als Sitzbank für 2 Personen mit Kopfstützen und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurten. Fahrer und Beifahrerairbag.

Mitlerer Sitzplatz durch umlegen der Rückenlehne als Ablagetisch/-kasten nutzbar. Sitzbezüge Stoff, Schwarz meliert.

Klimaanlage im Gesamtbereich des Fahrzeuginneren.

Fahrgastraum 2.Sitzreihe 3er Sitzbank **gedreht gegen die Fahrtrichtung** mit Kopfstützen und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurten.
3.Sitzreihe 3er Sitzbank in Fahrtrichtung Kopfstützen und automatischen Dreipunkt-Sicherheitsgurten.

Dachverkleidung im Gesamtbereich des Fahrzeuginneren im Bereich der hinteren Sitzplätze LED Deckenbeleuchtung geschaltet über Schiebetür, Schalter im Armaturenbrett oder Schalter im Bereich der 2. und 3. Sitzreihe.

Einbau einer motorunabhängigen Zusatzheizung, regelbarer Heizleistung mit zusätzlichem Wärmetauscher im hinteren Sitzbereich

Elektrik und Elektronik

Nahenstörung zur Montage von Funkgeräten.

Batterien 2x 12 V / ca. 100 Ah davon eine für Zusatzverbraucher. Batterien sind als Vliesbatterien zu liefern.

Entladeschutz (Trennrelais) der Fahrzeugbatterien bei Ladeerhaltung von Handscheinwerfern und Handsprechfunkgeräten.

Akustisches Rückfahrwarnsystem mit automatischer Aktivierung bei eingelegtem Rückwärtsgang.

Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung.

Nebelscheinwerfer.

Zusatzblinkleuchten hinten auf dem Dach

Radio / CD Player mit Bluetooth Freisprecheinrichtung inkl. Lautsprecher im hinteren Bereich der Sitzplätze

Liefern und montieren einer Leseleuchte auf dem Armaturenbrett Beifahrersitz.

Montage von zwei beigestellten Ladeerhaltungen für TETRA Handsprechfunkgeräte, einschließlich Stromanschluss im Bereich des Fahrerhauses (zwischen Fahrer und Beifahrer)

Lieferung und Montage von 2 Stück ADALIT Handleuchten L3000 mit KFZ Ladehalterung einschließlich Stromanschluss im Bereich des Fahrerhauses (zwischen Fahrer und Beifahrer)

Elektrik und Elektronik

Lieferung und Montage einer Kombi TETRA TMO / DMO Funkantenne auf dem Fahrzeugdach.

Einbau einer beigestellten TETRA TMO Fahrzeug-Funkanlage in abgesetzter Ausführung mit Funkhandschalter im Armaturenbrett zu bedienen vom Fahrer-/ Beifahrerplatz.

Folgende Teile werden beigestellt:

1 Funkgerät Bedienteil bzw. Sende- und Empfangsteil

1 Handapparat mit Auflage

Montage und Lieferung eines regelbaren Lautsprechers im Bereich der hinteren Sitzplätze zum mithören des TMO Funkverkehrs.

Mannschaftsraum/Laderaum

Bodenbelag im Mannschaftsraum/Laderaum wahlweise aus Gummi oder aus Aluminiumblech.

Verzurrösen nach DIN im Laderaum.

Verkleidung von Laderaum und Hecktüren bis Brüstungsgurt mit stoßunempfindlichen Materialien (z.B. Aluminiumtränenblech)

Trenngitter zum Laderaum.

Schiebetür in Fahrtrichtung rechts.

Zur Frischluftzufuhr Schiebefenster im Bereich der Schiebetür in Fahrtrichtung rechts und links.

Altern. zu öffnende Fensterbereiche im Bereich der 2. und 3. Sitzreihe nach Wahl des Fahrzeugherstellers

Rückwandtür zweiflügelig mit Heizbaren Heckscheiben.
Größter Öffnungswinkel 270°

Beleuchtung Mannschaftsraum / Laderaum in LED Technik

Sondersignalanlage / Warnanlage

Sondersignalanlage als Lichtbalken mit Blitzlicht und Mikrofon für Durchsagemöglichkeit. Mit integrierter Kompressor-Signalanlage der Firma Martin mit 4 Schallbechern DBS 3000 Doppelblitz Fa. Hänisch oder vergleichbar

Montage eines zusätzlichen Alarmschalter, ausgelegt als Fußtaster im Fußraum Fahrer. (Pilztaster)

Frontblitzer blau im Kühlergrill eingebaut, zuschaltbar nur in Verbindung mit Rundumkennleuchten. Sputnik Pico Fa. Hänisch oder vergleichbar.

3. Rundumkennleuchte als elektronische Blitzlampe blau nach DIN 14 620 am Fahrzeugheck montiert. Comet Fa. Hänsch oder vergleichbar.

Hecksicherungssystem bestehend aus synchron blitzenden **gelben** Doppelblitzleuchten oder vergleichbar. Einbau bzw. Anbau am Fahrzeugheck inkl. Heckausleuchtung in *niedriger Ausführung*. Zuschaltung im Fahrerhaus und im Heckbereich muss möglich sein. Das Hecksicherungssystem muss der StVZO entsprechen.

Eventualposition

Elektronischer Lichtbalken mit Blitzlicht blau und integriertem Hecksicherungssystem bestehend aus synchron blitzenden gelben Doppelblitzleuchten und Heckausleuchtung oder vergleichbar. Einbau bzw. Anbau am Fahrzeugheck oberhalb in niedriger Ausführung. Zuschaltung im Fahrerhaus und im Heckbereich muss möglich sein. Das Hecksicherungssystem muss der StVZO entsprechen.

Weitere Lieferumfänge

Mitlieferung von, Bordwerkzeug und Wagenheber, Ersatzrad wie montierte Bereifung (kein Notrad oder Reifenpilot o.ähnliches)

Kfz-Brief vorbereitet (Zulassungsbescheinigung Teil-2) Sonderfahrzeug

Sonstige Leistungsanforderungen

Heckwarnbeklebung nach DIN 14502-3 in neon gelb

Sicherheitsseitenbeklebung in neon Gelb nach Designvorgabe Feuerwehr Holm

Mobiler Wetterschutz oberhalb der Schiebetür montiert in kompakter vollverschlossener Bauart.

Beladung nach DIN Beladeplan MTW

zusätzlich:

1.Hilfe Rucksack mit KFZ Halterung im Laderaumbereich montiert

12Kg ABC Pulverlöscher im Laderaumbereich montiert

Lieferung und Montage einer Haltung für beigestelltes Halligan Tool

Lieferung und Montage von 2 Stück Anhaltestab mit KFZ Halterung in LED Technik

