



**DACHAUFBAU:**  
 Dachpfannen  
 Dachlatten 4/6 cm  
 Konterlattung 2,5/4 cm  
 diffusionsoffene Folie  
 24 cm Sparren  
 mit Vollsparrendämmung (035)  
 D-Sperre  
 22 mm Sparschalung

**FUSSBODENAUFBAU:**  
 1 cm Belag  
 6 cm Estrich  
 10 cm Dämmung  
 Feuchtigkeitssperre  
 Stb.-Sohle  
 10 cm Perimeterdämmung

**WANDAUFBAU:**  
 11,5 cm Verblend  
 2 cm Luftschicht  
 16 cm Dämmung  
 17,5 cm Kalksandstein

**Schnitt A-A**  
 Masstab 1:100

**Vorentwurf 1**

|                     |                         |  |                      |
|---------------------|-------------------------|--|----------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> |                         | <b>Erweiterung des Kindergartens</b><br>in 25492 Heist, Birkenhorst 15                           |                      |
| <b>Bauherr:</b>     |                         | <b>Gemeinde Heist</b><br>Hauptstr. 53, 25492 Heist   |                      |
| <b>Architekt:</b>   |                         | <b>Architekturbüro W. Schulz</b><br>Inh. Architektin Ute Bargmann<br>Gr. Sand 38, 25436 Uetersen |                      |
| Blatt Nr.:<br>1     | Datum:<br>13.03.2018/Ba | <b>Zeichnung:</b><br><b>Schnitt A-A, VE 1</b>  | <b>Masstab 1:100</b> |
| Der Bauherr:        |                         | Der Architekt:   |                      |