

## Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1414/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

**Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Gemeinde Appen plant den Ausbau des nördlichen, gemeindeeigenen Gehwegs. In einer ersten groben Kostenschätzung geht d+p von Kosten in Höhe von rd. EUR 500.000,00 - brutto - für die Erneuerung des nördlichen Gehwegs in Pflasterbauweise einschließlich Erneuerung der Hochbordsteine aus. Grundsätzlich würde die Gemeinde Appen einen Ausbau in Pflasterbauweise und mit den vorhandenen Gehwegbreiten, meist 1,75 m oder 2,00 m bevorzugen. Im Bereich des ehemaligen Nahkauf-Supermarktes ist die vorhandene Gehwegpflasterung noch in Ordnung und muss nicht erneuert werden. Dies wurde bei der oben genannten Vorschätzung bereits berücksichtigt.

Die Verwaltung hält es für sinnvoll den Gehweg im Zuge der Baumaßnahme des LBVs durch die bauausführende Firma durchführen zu lassen.

**Finanzierung:**

Haushaltsmittel sind weder eingeplant noch vorhanden.

**Fördermittel durch Dritte:** Keine

**Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich dafür den nördlichen Gehweg im Zuge der LBV- Baumaßnahme durch die bauausführende Firma sanieren zu lassen / nicht sanieren zu lassen.

---

Banaschak

**Anlagen:**

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1415/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

### Sanierung Bürgersteig im Ziegeleiweg; hier: Beschlussfassung über die Fällung der Eichen oder alternative Führung des Bürgersteiges

#### Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde gebeten eine Kostenfeststellung für die Umlegung eines Gehweges im Ziegeleiweg in Appen- Unterglinde vorzunehmen, da der Teilbereich des Gehweges durch das Wurzelwerk einer Eiche stark beschädigt ist und mittlerweile eine Verkehrsgefährdung darstellt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat den Gehweg auf seine Beschädigung hin überprüft und sich gleichzeitig ein Angebot für die Umlegung, nach Absprache mit der Firma Meinert, geben lassen. Das Angebot beläuft sich auf 5.730,34€ Brutto für die Umlegung des Gehweges.

Die Verwaltung spricht sich gegen eine Fällung der Eiche aus, da die Eiche gesund ist und empfiehlt die Umlegung des Gehweges zu realisieren.

#### Finanzierung:

Haushalt 2019

#### Fördermittel durch Dritte: Keine

#### Beschlussvorschlag:


Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen beschließt den Gehweg, nach Einholung von 2 weiteren Angeboten, umlegen zu lassen und die Eiche zu er-

halten.

---

Banaschak

**Anlagen:**1



# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU

**TOP Ö 5**



E.A. Meinert, Am Altenfeldsdeich 1, 25371 Seestermühe

An die  
Gemeinde Appen  
Bürgermeister

Amtstraße 12

25436 Moorrege



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühe  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Kunden Nr.: 201883  
Bearbeiter: Björn Meinert  
Datum: 20.08.2019

### Angebot Nr. 4576


Bauvorhaben: Ziegeleiweg, Gehweg für Wurzelwuchs umleiten.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00 psch	Baustelle einrichten mit allen für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Geräten. Diese für die Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder räumen.	535,00	535,00
2	1,00 Stck.	Aufgrabeschein/Sondernutzung/Verkehrsordnung lösen und Fremdleitungspläne einholen, Durchführung eines Ortstermines.	115,00	115,00
3	22,00 m <sup>2</sup>	Asphaltbefestigung bis 15cm dick aufbrechen, laden und entsorgen.	26,60	585,20
4	18,00 m	Aufbruchränder bis 15cm schneiden.	17,85	321,30
5	22,00 m <sup>2</sup>	Boden der Klasse 3-5, in einer Tiefe bis 30cm in Maschinenarbeit ausheben, laden und zur eigenen Verwendung abfahren.	23,60	519,20
6	5,00 m <sup>3</sup>	Zulage für Bodenaushub für Handschachtung, wenn aus Gründen des Baumschutzes oder in engen Wohnwegen kein Geräteeinsatz möglich ist, bzw. in vorh. Leitungszonen von Schmutz- und Regenwassersielen. Bei kreuzenden Fremdleitungen wie Wasser, Gas und Kabel.	76,25	381,25
7	18,00 m <sup>2</sup>	Feinplanum herstellen und nachverdichten.	2,80	50,40
8	18,00 m <sup>2</sup>	Tragschicht aus Natursteinschotter (STS) 0/32mm bis 25cm Stärke liefern und einbauen.	18,85	339,30
9	18,00 m <sup>2</sup>	Betonverbundpflaster bis 10cm dick, in Pflastersand verlegt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in 3-4cm Pflastersand verlegen.	37,50	675,00
10	12,50 m	Bordsteine aus Beton oder Granit über 5cm bis 15cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen.	42,50	531,25
Zwischensumme				4.052,90

Bankverbindungen: Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG  
IBAN: DE21221914050017337450  
BIC: GENODEF1PIN

HASPA  
IBAN: DE57200505501374129524  
BIC: HASPDEHHXXX

Steuernr: 13 145 01190



# E.A. Meinert

Inh. Björn Meinert

## STRASSEN- UND TIEFBAU



Am Altenfeldsdeich 1  
25371 Seestermühe  
Tel. 04125 - 236  
Fax 04125 - 95 830 25  
www.strassenbau-meinert.de  
info@strassenbau-meinert.de

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				4.052,90
11	12,50 m	Betonsteine 16/16/14cm, liefern und in Beton C12/15 versetzen.	29,75	371,88
12	12,50 m	Rasenbordsteine aus Beton bis 5cm breit, in Beton versetzt aufnehmen, seitlich lagern und wieder in Beton C12/15 versetzen, einschl. Betonrückenstütze.	22,45	280,63
13	4,00 m³	Mutterboden / Oberboden liefern und einbauen.	27,50	110,00
Gesamt Netto				4.815,41
zzgl. 19,00 % USt. auf			4.815,41	914,93
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>5.730,34</b>

Ich hoffe Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen. Abgerechnet wird nach Aufmaß.

Mit freundlichen Grüßen

E.A. Meinert Strassen- und Tiefbau  
Björn Meinert



E.A. Meinert - Inh. Björn Meinert  
**STRASSEN- UND TIEFBAU**  
Am Altenfeldsdeich 1 - 25371 Seestermühe  
Tel.: 04125 / 236 Fax: 04125 / 9583025

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1416/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 14.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

### Ergänzung der Straßenbeleuchtung in Appen; hier: Antrag des Seniorenbeirates

#### Sachverhalt:

Der Seniorenbeirat beantragt die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg, und Wedeler Chaussee in Appen-Etz, so dass alle Straßenabschnitte ausgeleuchtet sind. Gleichzeitig beantragt der Seniorenbeirat, die Beleuchtungssituation in den anderen Gemeindestraßen zu überprüfen und Missstände zu beheben.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die bisherige Straßenbeleuchtung wurde zu einer Zeit installiert, in der die Bebauung gering war. Die Bevölkerungsstruktur hat sich in Auswirkung des demographischen Wandels und lückenlosen Bebauung dahingehend verändert. Eine zusätzliche Beleuchtung würde auch die Sicherheit für die Bevölkerung wesentlich verbessern, gerade was den Rissener Weg angeht, da dort ein sehr großes Stück Straße von 200m unbeleuchtet ist.

Die Verwaltung hält es für sinnvoll, dass die Straßenbeleuchtung auf diesem Stück ergänzt wird, allerdings in Verbindung mit einer Umrüstung der vorhandenen Straßenlaternen und Neustellung in LED. Die Wartungsfirma hat ein Angebot, dessen Kosten sich auf 31.276,71€ belaufen, erstellt.

#### Finanzierung:

12.400,00€ sind noch im Vermögenshaushalt verfügbar. 18.876,71€ müssten im Haushalt 2020 eingestellt werden.

Fördermittel durch Dritte: Keine

**Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich dafür / nicht dafür, die Ergänzung und Neugestaltung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg in LED-Technik durchführen zu lassen.

---

Banaschak

**Anlagen:** 2

Arendt Elektroanlagen GmbH & Co. KG \* Hauptstraße 53 \* 22869 Schenefeld

Amt Geest und Marsch Südholstein

Herrn Stefan Rieger

Amtsstrasse 12

25436 Moorrege

**Elektroinstallation  
Industrie-Beleuchtungsanlagen  
Hubsteiger-Verleih**

Hauptstraße 53  
22869 Schenefeld  
Telefon 040 / 8 39 09 70  
Telefax 040 / 8 30 93 45

www.arendt-elektroanlagen.de  
e-mail: info@arendt-elektroanlagen.de

Datum	20.08.2019
Bearbeiter	Jürgen Arendt
Nummer	A19/000489
Seite	1 von 2

## Angebot

### BV. Rissener Weg in 25482 Appen - Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Sehr geehrter Herr Rieger,

wir danken Ihnen für Ihre Preis Anfrage und bieten Ihnen die gewünschten Leistungen wie folgt an:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
01.01	4,00 Stck.	Vorhandene Lichtpunkteinheiten bestehend aus:  Peitschen- und geraden Masten demontieren und entsorgen. Vorhandene Löcher mittels Füllsand verfüllen.	180,00	720,00
01.02	17,00 Stck.	Lichtpunkteinheiten bestehend aus:  1 Stck. Standmast konisch LPH 5m 1 Stck. Kabelübergangskasten 1 Stck. Betonfundament 1 Stck. Aufsatzleuchte Fabrikat Phillips Typ LED, BGP 620 liefern und montieren	1.025,65	17.436,05
01.03	38,00 Stck.	Verbindungs muffen bis 5x10mm <sup>2</sup> liefern und montieren	54,70	2.078,60
01.04	17,00 Stck.	Muffenlöcher im Bereich der Kabeltrasse herstellen und wieder verfüllen und verdichten.	95,20	1.618,40

Arendt Elektroanlagen  
GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 53, 22869 Schenefeld  
Amtsgericht Pinneberg, HRA 2101

Persönlich haftende Gesellschafterin  
Arendt Elektroanlagen Verwaltungsgesellschaft mbH  
Sitz in Schenefeld \* Amtsgericht Pinneberg HRB 5364  
Geschäftsführer: Jürgen Arendt, Lars Ginzel

Banken:  
VR-Bank Pinneberg eG (BLZ 221 914 05) Kto.-Nr. 798 422 70  
IBAN: DE34 2219 1405 0079 8422 70 BIC: GENODEFIPIN  
Sparkasse Südholstein (BLZ 230 510 30) Kto.-Nr. 350 / 5872  
IBAN: DE05 2305 1030 0003 5058 72 BIC: NOLADE21SHO

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008 CQ-06/09/01

Ust-Id.-Nr.: DE 134 524 714

# Angebot

Amt Geest und Marsch Südholstein  
Herrn Stefan Rieger

Nummer **A19/000489**

Datum 20.08.2019

Seite 2

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einzel- preis	Gesamt in EUR
		Übertrag:		21.853,05
01.05	35,00 m	Kabelgraben in Handschachtung herstellen	29,90	1.046,50
01.06	89,00 m	Kabelgraben in Maschinenarbeit herstellen und wieder verfüllen und verdichten.	18,60	1.655,40
01.07	240,00 m	Erdkabel NYY-J 5x10mm <sup>2</sup> liefern und verlegen einschl. Trassenband	7,20	1.728,00
		<b>Nettosumme in EUR</b>		<u>26.282,95</u>
		zuzüglich 19% Umsatzsteuer auf 26.282,95 EUR		<u>4.993,76</u>
		<b>Endsumme in EUR</b>		<u><u>31.276,71</u></u>

*An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.  
Auftragserteilung erbitten wir schriftlich.*

**Eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG gem. dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung erhalten Sie von uns spätestens bei Rechnungsstellung.**

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

J.Arendt  
Arendt Elektroanlagen GmbH & Co. KG



Appen

ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation



**Datenauszug**

Erstellt für Maßstab 1:2.256



Ersteller Herr Rieger

Erstellungsdatum 15.07.2019



**Amt Geest und Marsch Südholstein**

Amtsstraße 12  
25436 Moorrege



nicht amtlicher Kartenauszug



## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1418/2019/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.08.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bauausschuss der Gemeinde Appen	05.09.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	10.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	17.09.2019	öffentlich

### Entlastung des RW- Netzes in Appen-Dorf westlicher Teil

#### Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde von der Gemeinde gebeten eine Kostenschätzung für die Entlastung des Regenwassereinzugsgebietes nördlich der L106 im Verlauf Jahrendweg – Lindenstraße einzuholen, da es hydraulisch stark belastet, teilweise überlastet ist.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat sich mit dem Ing.- Büro Lenk und Rauchfuß in Verbindung gesetzt und eine vorläufige Planung und Kostenschätzung angefordert, da eine Umsetzung der Baumaßnahme in Verbindung mit der anstehenden LBV Baumaßnahme zeitnah erfolgen sollte. Das Ing.- Büro Lenk und Rauchfuß hat in seinem Angebot die zwei besprochenen Varianten zur Entlastung des RW- Netzes genauer beschrieben, welches Sie in der beigefügten Anlage entnehmen können.

#### Finanzierung:

Haushaltsmittel im Haushalt 2020 einstellen.

#### Fördermittel durch Dritte: Keine

#### Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen entscheidet sich für

- die Variante 1 und die Durchführung im Rahmen der Sanierung der L 106.

- die Variante 2 und die Durchführung im Rahmen der Sanierung der L 106.
- keine der beiden genannten Varianten.

---

Banaschak

**Anlagen: 1**

## Kurzerläuterung

### Veranlassung:

Der LBV will im kommenden Jahr 2020 die Fahrbahn der Landesstraße L106, Hauptstraße erneuern.

Das Regenwassereinzugsgebiet nördlich der L106 ist im Verlauf Jahrenheidsweg - Lindenstraße hydraulisch stark belastet, teilweise überlastet. Im Rahmen einer vor einigen Jahren angedachten möglichen zusätzlichen Wohnbebauung sind die erforderlichen Kanalquerschnitte konzipiert worden, die nötig sind, das Regenwasser auf die südliche Seite der Hauptstraße zu leiten.

### geplante Maßnahme:

Demnach ist die Hauptstraße mit einem Kanal DN 1.000 mm zu queren. Die weitere Ableitung kann über zwei Varianten erfolgen:

### Variante 1:

- Querung der L106 Hauptstraße aus dem Distelkamp geradeaus in den Tävs-moorweg und über ein dort angedachtes Baugebiet weiter in östlicher Richtung zum vorhandenen RRB.  
Hierbei ist der vorhandene Schmutzwasserkanal im südlichen Gehweg zu kreuzen (De:8,49 mNN; So:6,01 mNN). Aufgrund der benötigten Tiefe des neuen RW-Kanals ist der vorhandene SW-Kanal mittels Düker in kurzer Haltung zu unterqueren.

### Variante 2:

- Nach Querung der Hauptstraße rechtwinkelig in östlicher Richtung abknickend etwa 105 m bis zum Moorweg, dort abknickend und anschließend wiederum weiter in östlicher Richtung zum vorhandenen RRB.  
Wegen der im vorhandenen Geh- / Radweg vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen (s.u.) sowie eines größeren Baumes erscheint es als unwahrscheinlich, dass der vorhandene RW-Kanal DN 400 mm aus wirtschaftlichen und baulichen Gründen gegen einen neuen Kanal DN 1.000 mm mit größerer Tiefenlage als der parallel verlaufende SW-Kanal zu verlegen ist. Angedacht ist daher eine Verlegung in der Fahrspur Richtung Pinneberg (Einverständnis des LBV vorausgesetzt). Auch in dieser Variante muss der vorhandene Schmutzwasserkanal mittels Düker unterquert werden. Zusätzlich sind Grundstücksanschlussleitungen an den neuen RW-Kanal umzubinden und der RW-Altkanal ist zu verdämmern.

In den Kostenannahmen wird jeweils nur die Querung der Fahrbahn (Variante 1) bzw. die Querung der Fahrbahn einschl. weitere 105 m im südlichen Fahrbahnbereich der Hauptstraße (Variante 2) betrachtet. Weiterführende Leistungen im Distelkamp sowie Tävsmoorweg bzw. Moorweg sind (außer jeweils einem Schacht zum weiteren Anschluss) nicht enthalten.

Im Geh- / Radweg der L106 / Hauptstraße befinden sich ein SW-Kanal DN 200 mm, ein RW-Kanal DN 400 mm, eine TW-Leitung DN 100 PVC, eine Gasleitung da 180 mm, sowie Stromversorgung und sonstige Kabel.

**APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp**

21.08.2019  
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 2 von 5  
**Regenwasser-Kanalbauarbeiten**  
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1</b>	<b>Variante 1 - nur Querung</b>				
<b>1.01</b>	<b>Kanalbau</b>				
1.01.0001	Fahrbahndecke Asphalt aufbrechen, übernehmen und provisorisch wieder schließen	75	m <sup>2</sup>	35,00	2.625,00
1.01.0002	Bodenaushub und Wiederverfüllung für Rohrgraben und Schächte	215	m <sup>3</sup>	65,00	13.975,00
1.01.0003	Bodenaustausch unbelastet	215	m <sup>3</sup>	35,00	7.525,00
1.01.0004	Sonderbaugrube Düker, Zulage	2	St	2.500,00	5.000,00
1.01.0005	Wasserhaltung	20	m	135,00	2.700,00
1.01.0006	Wiederherstellung Straßenunterbau, Zulage	75	m <sup>2</sup>	20,00	1.500,00
1.01.0007	Stahlbetonrohre DN 1.000 mm	15	m	270,00	4.050,00
1.01.0008	GFK-Rohre DN 900 mm für Düker	5	m	500,00	2.500,00
1.01.0009	zementvermörtelter Sand als untere Bettungslage rd. 0,55 m <sup>3</sup> /m	25	m <sup>3</sup>	90,00	2.250,00
1.01.0010	Sandfangschacht Distelkamp DN 1.500 mm, t = 3,35 m	1	St	4.300,00	4.300,00
1.01.0011	Schacht Dükeroberhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	4.900,00	4.900,00
1.01.0012	Schacht Dükerunterhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	5.000,00	5.000,00
1.01.0013	Schachtabdeckungen	3	St	450,00	1.350,00
1.01.0014	Anschluss vorhandene RW-Kanäle bis DN 400 mm	3	St	800,00	2.400,00
1.01.0015	Nebenleistungen Kanal (TV, Reinigung, Dichtheit, Vermessung, etc.)	20	m	55,00	1.100,00
				<b>1.01 Kanalbau</b>	<b><u>61.175,00</u></b>

**APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp**

21.08.2019  
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 3 von 5  
**Regenwasser-Kanalbauarbeiten**  
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1.99</b>	<b>allgemeine Positionen</b>				
1.99.0001	Verkehrssicherung halbseitige Sperrung mit Ampelanlage				
		1	psch	1.500,00	1.500,00
1.99.0002	Zuschlag für Unvorhergesehenes, Kleinleistungen				
		1	psch	3.500,00	3.500,00
1.99.0003	Zuschlag für Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung				
		5	%	66.175,00	3.308,75
1.99.0004	Bausummenrundung				
		1	psch	516,25	516,25
				<b>1.99 allgemeine Positionen</b>	<b><u>8.825,00</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>70.000,00</b>
				<b>Ingenieurleistungen 18 %</b>	<b><u>12.600,00</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>82.600,00</b>
				<b>Bausummenrundung 0 %</b>	<b><u>-247,06</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>82.352,94</b>
				<b>MwSt 19 %</b>	<b><u>15.647,06</u></b>
				<b>1 Variante 1 - nur Querung</b>	<b><u>98.000,00</u></b>

**APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp**

21.08.2019  
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 4 von 5  
**Regenwasser-Kanalbauarbeiten**  
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>2</b>	<b>Variante 2 - Querung und Fahrbahnbereich</b>				
<b>2.01</b>	<b>Kanalbau</b>				
2.01.0001	Fahrbahndecke Asphalt aufbrechen, übernehmen und provisorisch wieder schließen	360	m <sup>2</sup>	30,00	10.800,00
2.01.0002	Bodenaushub und Wiederverfüllung für Rohrgraben und Schächte	1000	m <sup>3</sup>	60,00	60.000,00
2.01.0003	Bodenaustausch unbelastet	1000	m <sup>3</sup>	30,00	30.000,00
2.01.0004	Sonderbaugrube Düker, Zulage	2	St	2.500,00	5.000,00
2.01.0005	Wasserhaltung	125	m	125,00	15.625,00
2.01.0006	Wiederherstellung Straßenunterbau, Zulage	360	m <sup>2</sup>	15,00	5.400,00
2.01.0007	Stahlbetonrohre DN 1.000 mm	120	m	265,00	31.800,00
2.01.0008	GFK-Rohre DN 900 mm für Düker	5	m	500,00	2.500,00
2.01.0009	zementvermörtelter Sand als untere Bettungslage rd. 0,55 m <sup>3</sup> /m	155	m <sup>3</sup>	85,00	13.175,00
2.01.0010	Schacht Distelkamp DN 1.500 mm, t = 2,85 m	1	St	3.800,00	3.800,00
2.01.0011	Sandfangschacht vor Tävsmoorweg DN 1.500 mm, t = 3,35 m	1	St	4.300,00	4.300,00
2.01.0012	Schacht Dükeroberhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	4.900,00	4.900,00
2.01.0013	Schacht Dükerunterhaupt DN 1.500 mm, t = 3,90 m	1	St	5.000,00	5.000,00
2.01.0014	Schachtabdeckungen	4	St	450,00	1.800,00
2.01.0015	Anschluss vorhandene RW-Kanäle bis DN 400 mm	4	St	800,00	3.200,00
2.01.0016	Grundstücksanschlussleitungen DN 150 mm ändern	75	m	110,00	8.250,00

Übertrag: 205.550,00

**APP Appen - RW-Querung Hauptstraße am Distelkamp**

21.08.2019  
 Kanalbauarbeiten

vorläufige Kostenannahme

Seite 5 von 5  
**Regenwasser-Kanalbauarbeiten**  
 Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2.01.0017	Verdämmern vorhandenen RW-Kanal DN 400 mm	105	m	45,00	4.725,00
2.01.0018	Nebenleistungen Kanal (TV, Reinigung, Dichtheit, Vermessung, etc.)	125	m	40,00	5.000,00
				<b>2.01 Kanalbau</b>	<b><u>215.275,00</u></b>
<b>2.99</b>	<b>allgemeine Positionen</b>				
2.99.0001	Verkehrssicherung halbseitige Sperrung mit Ampelanlage	1	psch	3.500,00	3.500,00
2.99.0002	Zuschlag für Unvorhergesehenes, Kleinleistungen	1	psch	5.000,00	5.000,00
2.99.0003	Zuschlag für Baustelleneinrichtung, -räumung, Verkehrssicherung	4	%	223.775,00	8.951,00
2.99.0004	Bausummenrundung	1	psch	274,00	274,00
				<b>2.99 allgemeine Positionen</b>	<b><u>17.725,00</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>233.000,00</b>
				<b>Ingenieurleistungen 17 %</b>	<b><u>39.610,00</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>272.610,00</b>
				<b>Bausummenrundung 0 %</b>	<b><u>-341,09</u></b>
				<b>Zwischensumme</b>	<b>272.268,91</b>
				<b>MwSt 19 %</b>	<b><u>51.731,09</u></b>
				<b>2 Variante 2 - Querung und Fahrbahnbereich</b>	<b><u>324.000,00</u></b>






FDP Appen

Jutta Kaufmann, 25482 Appen, Almtweg 10, Telefon 04101/27783, kaufmann.appen@t-online.de

Bürgermeister Banaschak  
Gärtnerstraße 8

25482 Appen



16.08.2019

### FDP – Antrag zur Bauausschusssitzung am 5. September 2019

#### Die FDP beantragt:

- Eine Seite der Zuwegung zur Distelkamphalle ist zu verrohren.
- Mit der zuständigen Kreisbehörde sind umgehend Gespräche zu führen und ggfs. eine Besichtigung vorzunehmen, weil das Einverständnis des Kreises erforderlich ist.
- die Abbrüche an den Seiten sind umgehend zu beseitigen.

#### Begründung:

Die Zufahrt Distelkamp zur Sporthalle ist in einem schlechten Zustand. Es gibt mehrere Kantenabbrüche, die das Befahren besonders im Dunklen schwierig gestalten.

Die völlig unzureichende Breite des Distelkamps führt außerdem immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen. Zunehmend sind immer mehr SUVs am Verkehr beteiligt, die wegen ihrer Breite das Problem noch vergrößern.

Es ist bekannt, dass bei Errichtung des Distelkamps die zuständige Behörde der Kreisverwaltung Pinneberg darauf bestanden hat, an beiden Seiten der Straße Straßengräben anzulegen. Die Gemeinde Appen hat das bereits damals sehr kritisch gesehen. Wir möchten darauf hinweisen, dass oft öffentliche Sportveranstaltungen mit vielen auch auswärtigen Sportlern und Besuchern in der Halle stattfinden.

Nach mehr als zwanzig Jahren ist die Zufahrt zur Distelkamphalle den heutigen Verkehrsgegebenheiten anzupassen.

Jutta Kaufmann  
FDP Fraktionsvorsitzende






FDP Appen

Jutta Kaufmann, 25482 Appen, Almtweg 10, Telefon 04101/27783, kaufmann.appen@t-online.de

Bürgermeister Banaschak  
Gärtnerstraße 8

25482 Appen



16.08.2019

**FDP – Antrag zur Bauausschusssitzung am 5. September 2019**

**Die FDP beantragt:**

Um die Sicherheit unserer Bürger insbesondere unserer Kinder zu verbessern,  
beantragen wir die Anschaffung eines fest installierten Geschwindigkeitsmessgerätes  
an der Hauptstraße L 106 im Bereich der Schulstraße.

Die Begründung erfolgt mündlich.

Jutta Kaufmann  
FDP Fraktionsvorsitzende





## SPD Appen

Fraktion – 0 4101 / 85 26 81 und 0178 / 4469104 – [pedimueller@yahoo.de](mailto:pedimueller@yahoo.de)

Appen, den 03.08.2019

- **Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak**
- **Amt Geest und Marsch Südholstein**
- **Vorsitzende der gemeindlichen Ausschüsse in Appen**

### **Sitzungen der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse der Gemeinde Appen; Sitzungsdienst der Amtsverwaltung**

Wie bereits in mehreren Sitzungen des Amtsausschusses des Amtes GuMS und der Gemeinde Appen erläutert, liegt es im gemeinsamen Interesse des Amtes und der Gemeinden, das Aufkommen von Überstunden bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Amtsverwaltung zu reduzieren.

Die bisherige Form der Protokollführung ist sehr zeitaufwendig, weil viele Details aus den Sitzungen zu Protokoll gebracht werden. Die Interpretation von Redebeiträgen kann sehr unterschiedlich gesehen werden und ist somit später irrelevant.

Unserer Ansicht nach ist der Zweck eines Protokolls vollauf erfüllt, wenn neben den formalen Notwendigkeiten die Abstimmungsergebnisse protokolliert werden.

In besonderen Fällen bleibt es der/dem Sitzungsvorsitzenden und den Sitzungsteilnehmer/innen unbenommen, die aus ihrer Sicht wichtigen Anmerkungen ausdrücklich zu Protokoll nehmen zu lassen.

Wir bitten in den jeweiligen Ausschüssen und in der Gemeindevertretung über unseren Antrag zu beraten und zu beschließen.

Petra Müller  
Fraktionsvorsitzende des SPD Ortsvereins Appen