

Sitzung des Ausschusses für Jugendpflege und Sport der Gemeinde Moorrege am 23.05.2019

Spielplatz Achtern Barg

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Aufstellen eines Hundeverbotsschild | | KW 44 |

Spielplatz Grundschule Klinkerstraße

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|--|---|--------------------|
| Sandkiste vom Unkraut befreien. | Sandaustausch Dezember | |
| Holzbalken am Kletterturm muss ersetzt werden. | Lt. Bauhof bereits in Auftrag gegeben. | KW 43 |
| | | |

Spielplatz Grundschule Pausenhof

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|--|------------------|--------------------|
| 2 Bretter um die Trittförm herum sind zu erneuern. | | KW 43 |

Spielplatz Mühlenweg

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|---|-------------------------------|--------------------|
| Sandkoste von Unkraut befreien. | Sandaustausch Dezember | |
| Fallsand an der Leiter zur Rutsche auffüllen. | Dezember | |

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Am Klettergerüst den Bereich mit Fallsand erweitern. | Dezember | |
| Am Schaukeltiert fehlt eine Abdeckung am Haltegriff. | | KW 45 |

Spielplatz Grothar

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|---|------------------|--------------------|
| Ein Brett am Klettergerüst muss ersetzt werden. | | KW 43 |
| | | |

Spielplatz Achtermoor

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| es liegen keine Mängel vor. | | |
| | | |

Spielplatz Achter de Schün

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|--|------------------|--------------------|
| Am Schrägaufstieg der Spiellandschaft sind 7 Stufen zu erneuern. | | KW 43 |
| Die Sitzbank benötigt neue Bretter. | | KW 43 |
| Fallsand an der hohen Kletterstange ist aufzufüllen | Dezember | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Fallsand an der hohen Rüttelstange ist aufzufüllen. | | |
| Prüfung, ob der Bereich mit Fallsand um die Rutsche zu vergrößern ist. | Dezember | |

Spielplatz Schmiedeweg

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|--|------------------|--------------------|
| Der Bereich mit Spielsand unter dem Flaschenzug ist zu erweitern und mit Spielsand aufzufüllen. | Dezember | |
| An der Seilbahn ist die Länge des Sitzes (Tellers) um ca. 20 cm zu verkürzen und der Sitz (Teller) ist | | KW 45 |

Spielplatz Himmelsbarg

| Mängel | Sachstand | erledigt am |
|--|------------------|--------------------|
| Der Fallsand unter der Schaukel ist aufzufüllen. | Dezember | |

