

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Heideweg Park- platz am Friedhof		Es befinden sich Löcher im Übergang vom Weg zum Parkplatz	Löcher mit Recycling auffüllen und Deckmaterial versehen			Bauhof Gem. Heist
Heideweg	15  16	Sträucher wachsen über den Zaun auf den Bürgersteig  Der Streifen zwischen Grundstücksgrenze und Fahrbahn ist bepflanzt	Anwohner muss die Pflanzen zurückschneiden  Pflanzen entfernen			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
B 431 ehemals Heister Diele		Der Randstreifen zwischen Pflaster und Grundstücksseite ist uneben	Randstreifen mit Erde auffüllen und zum Grundstück Heister Diele abgrenzen Evtl. auch als Blühstreifen nutzen			Bauhof Gem. Heist Glasfaserverlegung geplant
Hamburger Straße östlich der B431		Auf der gesamten Länge ist der Seitenstreifen im schlechten Zustand,	Randstreifen abfräsen und neues Material aufbringen,			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße westlich der B 431		Die Ecke zur B 431 ist abgesenkt	Belag auffüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße Grundstück Ulla Miemitz		Die rot markierte Eiche ist ausschließlich zur Straßenseite belaubt und umsturzgefährdet	Frau Miemitz muss den Baum fällen und den daneben stehenden Baum zurückschneiden			Frau U. Miemitz blieb trotz tel. Zusage untätig. Wurde Sie vom O-Amt angeschrieben
Hamburger Straße westlich der B 431		Der Randstreifen ist sehr uneben und weist Erhöhungen und Absenkungen auf	Randstreifen abfräsen, Recycling anfüllen und mit Kies verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Hamburger Straße Ecke Heistmer Weg		Die Straße ist im Randbereich abgesenkt und der Graben bis zur Unterführung verschlammmt. Es fehlt ein Schutzgitter	Straße anheben, Unterführung säubern, Wassereinlauf ausmauern und Schutzgitter anbringen			Bauhof Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Kleine Twiete zur Einmündung B 431		Der Seitenstreifen ist auf einer Seite uneben	Seitenstreifen egalisieren, anfüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Kleine Twiete bis zur Großen Twiete		Der Seitenstreifen weist von Haus Nr. 1 bis zur Großen Twiete tiefe Löcher auf	Seitenstreifen egalisieren und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Große Twiete		Die Einfahrt zum Tenniscenter weist 2 große Löcher mit je 100 mm Tiefe auf	Recycling auffüllen und verdichten			Gem. Heist Reparatur wegen Gefährdung
Hauptstraße Ecke Grabenputt		Die Hecke behindert die Sicht zur Hauptstraße	Die Hecke ist vom Eigentümer bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Kleiner Ring	4	Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
	12	Die Buchenhecke wächst in den Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden,			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
	17	Es befinden sich Löcher im Gehweg	Löcher mit Granulat auffüllen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
	21	Es liegen Feldsteine auf dem Randstreifen	Der Anwohner muss die Feldsteine entfernen			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
	27 - 29	Der Streifen zwischen Fahrbahnrand und Grundstücksgrenze ist sehr uneben	Streifen abschälen und egalisieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Lusbusch Ecke Kleiner Ring		Die Hecke ist zu hoch und das Sichtdreieck wird nicht eingehalten	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Wiesenweg		Der Graben ist zum Teil eingesät	Der Graben muss geöffnet werden			Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Wiesenweg nördlicher Abschnitt bis zum Heistmer Weg		Der Seitenstreifen ist uneben und erhöht	Seitenstreifen abschälen, um den Wasserablauf zu gewährleisten			Gemeinde Heist, AZV oder Fremdvergabe
Heistmer Weg bis Ecke Wiesenweg		Der Seitenstreifen ist uneben	Seitenstreifen egalisieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Grabenputt	10  17	Der Randstreifen und die Pflasterung sind auf dem Gehweg durch Wurzelwerk angehoben  Die Pflanzen ragen auf den Weg	Das Wurzelwerk ist zu beseitigen, Randstreifen und Gehweg angleichen  Der Anwohner muss die Pflanzen bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Am Sportplatz Einfahrt Brügmann  Am Sportplatz	3  5	Die Einfahrt ist abgesenkt  Die Hecke wächst in den Bürgersteig hinein	Mit Granulat auffüllen und verdichten  Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Raiffeisenstraße	4	Hecke ragt in den Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Gr. Kamp rechtsseitig zur Hauptstraße	17	Der Knick geht bis zur Straße	Knick zurücksetzen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Im Dorfe	9	Die Hecke befindet sich auf dem Bürgersteig	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Gartenweg		Der Bereich weist Schlaglöcher auf	Belag aufbringen und verdichten			Bauhof Gem.Heist oder Fremdvergabe
Tannenstraße Ecke Ecke Erlenstraße		Es liegen Steine auf dem Randstreifen	Der Anlieger muss die Steine entfernen  Die Gemeinde sollte 2 Parkverbots-schilder aufstellen			mit Anwohner klären  Bauhof Gem. Heist
Rugenbergen auf beiden Seiten		Die Fußwege sind nicht befestigt	Variante a: Fußwege abschieben, Recycling und Deckmaterial aufbringen  Variante b: einseitig Bürgersteig herstellen und andere Seite egalisieren			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Am Windsack		Die Bäume weisen totes Gehölz auf und ragen zum Teil bis in die Straße	Totholz entfernen und den Baumüberwuchs zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grauer Esel von Einmündung Voßkuhl bis Haus Nr. 5  Grauer Esel Einmündung Ulmenweg  Grauer Esel Orts- tafel bis Ulmenweg		Die Buchenhecke ragt auf den Bürgersteig  Felssteine liegen bis zum Fahrbahnrand, der Knickbewuchs ragt in die Straße hinein und das Sichtdreieck ist nicht gegeben  Der Knick wurde mangelhaft zurückgeschnitten	Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden  Der Anwohner muss die Steine bis zum Grundstück entfernen, den Knickbewuchs zurückschneiden und das Sichtdreieck wieder herstellen  Bewuchs ordnungsgemäß zurückschneiden, dies ist nur zum Teil erfolgt			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Grauer Esel	2	Es liegen Feldsteine auf dem Gemeindegrund  Die Hecke ist zu breit  Der Carport ragt unter Umständen bis auf den Weg und muss daher eingemessen werden	Der Anwohner muss die Steine entfernen  Der Anwohner muss die Hecke bis zur Grundstücksgrenze zurückschneiden  Ragt der Carport über die Grundstücksgrenze, muss es zurückgesetzt werden			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  mit Anwohner Sachlage klären
Grauer Esel	4  6	Es befinden sich Rosenpflanzen auf dem Gemeindegrundstück  Der Zaun steht auf Gemeindegrundstück	Die Rosenpflanzen sind vom Eigentümer auf das Grundstück zu setzen  Der Zaun muss auf das Grundstück zurückgesetzt werden.			wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben  wurde Anwohner vom O-Amt angeschrieben
Grauer Esel	31 – 33	Der rechte Seitenstreifen ist uneben und abgesenkt.	Seitenstreifen anfüllen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Kreuzweg Ecke Grauer Esel  Kreuzweg durchgehend linksseitig bis zum Beginn des Waldes		Der Ansatz vor dem Bürgersteig ist uneben und stark verkrautet  Der Graben wurde unzureichend gesäubert  Die Knickpflanzen stehen zum Teil ohne Erdreich mit dem Wurzelwerk am Grabenrand	Ansatz ebnen und Unkraut entfernen  Graben sachgerecht reinigen  Knickpflanzen zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe

Straße / Weg	Haus-Nr.	Zustandsbeschreibung	Abhilfe	Kosten	Jahr	Zuständig
Kreuzweg Ecke Grauer Esel  Kreuzweg durch- gehend linksseitig bis zum Beginn des Waldes		Der Bewuchs ragt bis über den Graben hinaus  Von Beck-Broichsitter bis zur Kurve ist der Graben auf einer Straßenseite zugeschüttet	Bewuchs zurückschneiden  Muss er für den Wasserablauf generell geöffnet werden oder nur, wenn das Wasser nicht versickert?			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  Gem. Heist, AZV oder Fremdvergabe
Kreuzweg durch- gehend rechts- seitig bis zur Kurve		Der Seitenstreifen ist bis zu 12 cm abgesenkt  Totholz und Baumüberwuchs ragen in den Weg und junge Birken wachsen am Wegrand	Seitenstreifen abschälen, mit Granit auffüllen und verdichten  Totholz entfernen, Überwuchs zurück- schneiden und Birken fällen			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Ecke Schießstand bis ins Moor		Der Baumbewuchs ragt weit bis in die Straße hinein	Überwuchs zurückschneiden			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Sandloch / Schwarzer Weg		Der unbefestigte Teil der Straße ist sehr uneben	Der Weg soll von Tennent / LTB saniert werden			Gem. Heist oder Tennent / LTB
Babywald		Zustand begutachten				Bauhof Gem. Heist
B 431		Zwischen Hamburger Straße und dem Kreuz- weg ist der Randstreifen sehr uneben	Randstreifen abschälen, Recycling auffüllen und verdichten			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe
Gemeindliche Entwässerungs- gräben außerhalb des Dorfes.		Funktionen überprüfen  Aktuelle Kartierung ist nicht vorhanden	Gräben und Abläufe reinigen und / oder neue Abläufe erstellen  Kann das Amt die Kartierung erstellen?			Bauhof Gem. Heist oder Fremdvergabe  mit dem Amt klären